



SWIFT





Зустрічайте новий Swift – автомобіль, який надихає до драйву та сягає нового рівня задоволення. Яскравий дизайн у поєднанні з динамікою і миттєвими реакціями спонукатимуть ваше серце битися швидше, коли ви наново відкриєте для себе, наскільки емоційним може бути водіння.



ПОГРАЙ ЗІ SWIFT

За кермом Swift життя відразу стає захоплюючим. Через грайливу легкість керування та чудову маневровість ви будете посміхатися щоразу, кермуючи Swift, бо він дарує справжній драйв, надихаючи до частіших поїздок, які вам захочеться робити все довшими і довшими.





Агресивно грайливий дизайн

Новий Swift залишає у минулому застарілі стилістичні традиції, його привабливий дизайн випромінює свіжість та сміливість. Закруглений силует, агресивна решітка радіатора кольору «чорний металік», 16-дюймові поліровані легкосплавні диски, широкі колісні арки. Кожною деталлю Swift візуально натякає світові про готовність доєднатися до гри під назвою «насичене життя».







Стиль, що завжди привертатиме погляди

На дорозі Swift випромінює неперевершений стиль, індивідуальність та власну харизму. Від гладких контурів профілю до широкого заднього бампера — все вказує на атлетичний спортивний спадок і чудову керованість. А у темну пору доби Swift зачаровує тривимірним малюнком оптики, який створюється світловими елементами ліхтарів ззаду і спереду.





Орієнтований на водія кокпіт

Місце водія Swift забезпечує справді надзвичайні враження від водіння. Завдяки продуманій ергономіці місця водія усі прилади й органи керування розташовані в легкодоступних зонах. Двоколірне оздоблення передньої панелі та дверей надає салону спортивного характеру і посилює задоволення від водіння.



Уся інформація перед очима

Стильна псевдоспортивна панель приладів оснащена цифровим кольоровим дисплеєм з численними функціями. На ньому можна побачити усю необхідну інформацію, таку як середня чи поточна витрата пального, запас ходу, встановлене обмеження швидкості, а також повідомлення систем активної безпеки й електронних асистентів водія.





GLX, GL+



Зручні передні сидіння

Передні сидіння відображають унікальний характер Swift. Розвинена бокова підтримка забезпечують додатковий комфорт водію та пасажиру, а дизайн оббивки сидінь доповнюється стильною геометричною фактурою.



Аудіосистема з 9-дюймовим дисплеєм


Дисплей аудіосистеми розташований над центральною консоллю і трохи повернутий до водія для зручності перегляду та сенсорного керування. Крім того, на екран можна вивести навігаційну інформацію або зображення з камери заднього виду.

Мультимедійні можливості

Радіо AM/FM	Bluetooth®
USB-порт	Дисплей камери заднього виду


Під'єднання смартфонів через USB та WiFi®

Apple CarPlay	Android Auto™
---------------	---------------




Відображення інформації про стан автомобіля

Додатково на екрані аудіосистеми в режимі реального часу може відображатися інформація про показники автомобіля, такі як: поточна та середня витрата пального, запас ходу, робота системи м'якого гібрида SHVS, а також різні попереджувальні повідомлення.



Apple CarPlay працює з вашим iPhone і Siri, допомагаючи прокласти маршрути, телефонувати, відтворювати музику, надсилати й отримувати повідомлення за голосовими командами або через інтерфейс сенсорного дисплея аудіосистеми.



Зверніться до Google Assistant на Android Auto і керуйте смартфоном голосовими командами, щоб зосередитися на водінні. Легко надсилайте повідомлення, прокладайте маршрути, вмикайте музику тощо. Для початку роботи просто скажіть: «Окей, Google», або ж натисніть і утримуйте кнопку голосового керування на кермі.

Інформація про моделі iPhone та версії iOS, сумісні з Apple CarPlay, доступна за посиланням:

<https://www.apple.com/ios/carplay/>

Для роботи з Android Auto знадобиться сумісний смартфон.

* Apple, Apple CarPlay, iPhone та Siri є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

* Google, Android, Android Auto, YouTube Music є товарними знаками Google LLC.

* Bluetooth є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG, Inc.

* Wi-Fi є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.



Кондиціонер

Swift у будь-якій комплектації стандартно обладнаний системою кондиціонування повітря із цифровим дисплеєм. В комплектації GLX регулювання температури відбувається автоматично, а в комплектації GL+ вибирати режими обдуву треба вручну.



Підзарядка гаджетів

Стандартне оснащення Swift містить розетку на 12 В для живлення аксесуарів та USB-порт для підзарядки мобільних пристроїв. Крім того, в комплектаціях GLX та GL+ наявні USB-порти Type-A (2,4A*год) та Type-C (3,0A*год).



Задоволення у кожній поїздці



Водіння Swift – це про задоволення, адже в салоні кожен знайде безліч місць для зберігання речей та різноманітних корисних пристосувань на час подорожі.

Комфортний салон

Кожна поїздка на Swift буде приємною завдяки зручним сидінням та продуманому інтер'єру. Смартфон, гаманець або ж серветки – завжди під рукою, у спеціальних органайзерах для дрібних речей. Підстаканники та тримачі для пляшок дозволять смакувати під час подорожі улюблені напої.

Зручний багажник

Багажник Swift має широкі дверцята та невелику висоту завантаження для полегшення користування. До того ж спинки задніх сидінь складаються у співвідношенні 60/40, щоб налаштувати конфігурацію багажного відділення відповідно до індивідуальних потреб.



ПОГРАЙ 31 SWIFT







ПОГДАЙ 3/ SWIFT








Двигун

Новий 1,2-літровий бензиновий двигун Swift поєднує в собі чудові показники витрати палива і водночас вражаючий крутний момент на низьких обертах для швидкого та плавного прискорення. Він також оснащений низкою додаткових функцій для зменшення шкідливих викидів.



5MT



CVT

Енергія задоволення

Яскравий дизайн Swift поєднується з якостями, що перетворюють кожну поїздку на веселу та захопливу пригоду. Поспішаєте ви на роботу або ж неквапливо прямуєте з родиною на відпочинок — будь-де та будь-коли автомобіль подарує незабутні враження від водіння, спонукаючи знову й знову повертатися за кермо.

Трансмісія

Для Swift пропонуються дві трансмісії на вибір. П'ятиступенева механічна коробка сприяє покращенню економічності та прискорення завдяки оптимізованому підбору передач. Перемикання відбуваються плавно і легко, буквально одним дотиком. Для тих, хто віддає перевагу зручності автоматичної коробки передач, доступний економічний безступеневий варіатор CVT.




Система м'якого гібрида SHVS для покращення енергоефективності

Встановлена на Swift легка та компактна система м'якого гібрида SHVS відображає екологічний підхід Suzuki до створення автомобілів. Система складається із вбудованого стартер-генератора ISG і високоефективної літій-іонної батареї з відмінними характеристиками зарядки та живлення.




3 Рушання з місця та прискорення

Електродвигун допомагає двигуну внутрішнього згоряння*
Залучення електродвигуна в тандемі з ДВЗ зменшує витрату пального під час рушання з місця і прискорення.




4 Сталій рух

Підзарядка батареї
ISG використовує потужність двигуна внутрішнього згоряння для підзарядки за необхідності літій-іонної батареї.



5 Уповільнення


Рекуперація енергії гальмування
ISG перетворює кінетичну енергію уповільнення на електроенергію для підзарядки батареї.



1 Автоматична зупинка двигуна

Зменшує витрати пального


При зупинці на світлофорі або в заторі двигун автоматично вимикається для економії пального.



2 Рестарт двигуна


Електромотор перезапускає ДВЗ

ISG працює як стартер, забезпечуючи плавний і тихий запуск двигуна.




*Електромотор працює паралельно з ДВЗ тільки в таких випадках:

1) оберти ДВЗ не перевищують 4000 об/хв; 2) педаль акселератора натиснута; 3) заряд літій-іонної батареї перевищує необхідний мінімум; 4) температура батареї у межах встановлених допусків; 5) ДВЗ прогрітий; 6) передача увімкнена, а зчеплення ненаїснута (для Swift з механічною трансмісією).



Платформа HEARTEST

Плавно вигнуті передні та задні лонжерони посилюють жорсткість кузова, забезпечуючи відмінні характеристики автомобіля. Така конструкція підвищує й пасивну безпеку при зіткненні завдяки ефективному розсіюванню енергії удару.



Передня та задня підвіска

Підвіска Swift забезпечує комфортну їзду, чудове зчеплення з дорогою та стійкість керування. Тефлонові втулки на опорах стабілізатора зменшують тертя, що допомагає посилити поперечну жорсткість підвіски та протидіяти кренам. Відтак покращуються реакції автомобіля на кермо та його стійкість у поворотах.





Розширені функції безпеки


Водіння стає справжнім задоволенням, коли ви та ваші пасажери захищені найновішими системами безпеки, а найсучасніші електронні асистенти завжди насторожі. У новому Swift їх у надлишку, вони працюють вдень і вночі, допомагаючи вам не втрачати пильність і благополучно дістатися місця призначення. Хоча ніщо не замінить безпечне відповідальне водіння, ці **передові технології підтримують концентрацію уваги для миттєвого реагування на різні дорожні умови.**

*Існують обмеження щодо здатності камер і датчиків виявляти перешкоди, розпізнавати розмітку та дорожні знаки. Будь ласка, не покладайтеся лише на електроніку. Завжди дотримуйтеся безпечного водіння і пам'ятайте, що відстань між автомобілями змінюється у реальному часі залежно від швидкості.



Система автономного автоматичного гальмування (DSBS II)

Для виявлення транспортних засобів, велосипедів та пішоходів безпосередньо або по діагоналі перед транспортним засобом використовуються сучасний радар міліметрового діапазону та монокулярна камера. При загрозі зіткнення система подає звукові та візуальні попередження. Якщо при цьому гальмування недостатньо інтенсивне, автоматично вмикається система допомоги при екстремому гальмуванні, допомагаючи загальмувати автомобіль. Якщо ймовірність зіткнення зростає, система автоматично застосовує максимальне гальмівне зусилля для зменшення сили удару та наслідків зіткнення.




Адаптивний круїз-контроль ACC

Адаптивний круїз-контроль ACC (Adaptive Cruise Control) знижує стомлюваність водія під час тривалих поїздок і в умовах щільного трафіка. Пов'язана з системою функція розпізнавання дорожніх знаків допомагає дотримуватися встановлених обмежень швидкості.

Коли перемикач ACC на кермі увімкнений, система використовує радар міліметрового діапазону і монокулярну камеру для вимірювання відстані до транспортного засобу попереду. Автомобіль автоматично уповільнюється і прискорюється за необхідності задля дотримання встановленої дистанції.

Якщо дорога попереду вільна, автомобіль рухатиметься із заданою швидкістю до моменту натискання на педаль гальма або появи перешкоди. На версіях Swift із варіатором адаптивний круїз-контроль вимикається у разі зупинки, а на версіях із механічною трансмісією це відбувається при зменшенні швидкості до 30 км/год.



1. Рух із заданою швидкістю

Якщо попереду автомобіля безпосередньо поблизу немає інших транспортних засобів, швидкість руху тримається на визначеному рівні.

2. Контроль уповільнення

Автомобіль автоматично сповільнюється до швидкості транспортного засобу, що рухається попереду.

3. Спостережний контроль швидкості

Швидкість тримається відповідно до швидкості автомобіля, що їде попереду.


4. Контроль прискорення

Якщо автомобіль попереду залишає смугу руху, а до наступного транспортного засобу достатня відстань, Swift автоматично прискорюється до раніше заданої швидкості.



Система утримання у смугі руху (LKA)

Система утримання у смугі руху LKA (Lane Keep Assist) працює при активованому круїз-контролі. Вона допомагає автомобілю залишатися у центрі смуги руху. Також система виявляє небезпечне зближення з іншими транспортними засобами, елементами дорожньої інфраструктури та різноманітними перешкодами. У разі такого зближення активується допомога рульового управління для уникнення зіткнення та дотримання безпечної дистанції.




Система запобігання виїзду зі смуги руху (LDP)

Система LDP (Lane Departure Prevention) в режимі реального часу розпізнає лінії розмітки узбіччя, а також смуг ліворуч і праворуч автомобіля, прогнозує напрямку його руху. Якщо автомобіль починає виїжджати зі своєї смуги без вмикання покажчика повороту, лунає попереджувальний сигнал та активується вібрація керма. За відсутності корекції напрямку руху система намагається повернути автомобіль у центр смуги роботою підсилювача керма.



Автоматичне перемикавання фар дальнє/ближнє світло

Якщо фари працюють в режимі дальнього світла, а попереду з'являються інші транспортні засоби або автомобіль рухається в зоні з гарним освітленням, автоматично вмикається ближнє світло. Повернення до режиму дальнього світла також здійснюється автоматично за умови відсутності попереду інших транспортних засобів або недостатнього освітлення (функція працює на швидкості вище 40 км/год).



**Електронні асистенти
для вашої безпеки**





Моніторинг сліпих зон (BSM)

Система моніторингу сліпих зон BSM (Blind Spot Monitoring) за допомогою датчиків в задньому бампері виявляє транспортні засоби позаду автомобіля, що перебувають у сліпих зонах дзеркал заднього виду або наближаються до них. При виявленні транспортного засобу вмикається попереджувальна світлова піктограма у відповідному дзеркалі заднього виду. Якщо водій вмикає показник повороту з цього ж боку, вона починає блимати, додатково лунає звуковий сигнал.




Попередження про перехресний рух ззаду (RCTA)

Система RCTA (Rear Cross Traffic Alert) — це додаткова функція безпеки, яка використовує датчики в задньому бампері для виявлення транспортних засобів, що наближаються ліворуч або праворуч при виїзді автомобіля заднім ходом з місця для паркування або гаража. Про виникнення перешкоди сигналізує світлодіод у відповідному бічному дзеркалі заднього виду.



Задній парктронік

Ультразвукові датчики в задньому бампері виявляють перешкоди при русі заднім ходом, а про наближення до них попереджають звукові сигнали.




Помічник при старті вгору

При русанні з місця на підйомі система утримання запобігає скочуванню автомобіля назад. Система діє впродовж приблизно двох секунд, даючи водієві час перемістити ногу з педалі гальма на педаль акселератора.



Модельный ряд

GLX




GL+



Зовнішні кольори

Двотонні кольори



Синій перламутровий металік × Чорний перламутровий металік
E6L



Червоний перламутровий металік × Чорний перламутровий металік
D7Z



Холодний жовтий металік × Сірий металік
E6P



Білий перламутровий × Сірий металік
DYN

Однотонні кольори



Синій перламутровий металік
WB1



Помаранчевий перламутровий металік
ZWD



Сріблястий металік
ZNC



Червоний перламутровий металік
ZWP



Бежевий перламутровий металік
ZYL



Сірий металік
ZMW



Холодний жовтий металік
WB2



Білий перламутровий
ZVR



Чорний перламутровий металік
ZMV

Основне обладнання

Двигун		Бензиновий		
		1.2n SHVS (12V-ISG, 3Ah)		
Привод		2WD		
Трансмiсія		5MT/CVT	CVT	
Комплектація		GL+	GLX	
ШАСІ				
Колеса й шини	185/55R16 + легкосплавні диски	S	-	
	185/55R16 + легкосплавні диски (поліровані)	-	S	
Запасне колесо	135/70R15 + сталевий диск (для тимчасового використання)	S	S	
ЕКСТЕР'ЄР				
Кузовні стійки чорного кольору		S	S	
Передній та задній бампери, пофарбовані у колір кузов		S	S	
Передня верхня решітка радіатора чорного кольору		S	S	
Передня нижня решітка радіатора чорного кольору		S	S	
Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова		S	S	
Електромагнітний замок кришки багажнику		S	S	
Бічні декоративні пороги		S	S	
Спойлер на даху		S	S	
Фари	FULL LED ліновані	S	S	
	Функція "Проведи мене"	S	S	
Коректор кута нахилу фар		S	S	
Датчик світла (автоматичне вмикання/вимикання фар)		S	S	
Задні протитуманні ліхтарі		S	S	
Задні комбіновані ліхтарі		S	S	
Скло з захистом від ультрафіолетового випромінювання		Вітрове скло та вікна передніх дверей	S	S
Скло з захистом від інфрачервоного випромінювання		Вітрове скло та вікна передніх дверей	S	S
Заводське тонування		Скло задніх дверей + скло кришки багажного відділення	S	S
Склоочисники		Передні: 2 швидкості (низька, висока) + регульований переривчастий режим + омивач	S	S
		Задній: 1-швидкісний + переривчастий + омивач	S	S
Обігрів заднього скла			S	S
Зовнішні дзеркала заднього огляду		Пофарбовані в колір кузова	S	S
		3 електроприводом регулювання	S	S
		3 електроприводом складання	-	S
		3 обігрівачем	S	S
		3 вбудованими індикаторами показчиків повороту	-	S
		Індикатор моніторингу сліпих зон	S	S
Салонне дзеркало заднього виду з режимами «День / ніч» з ручним керуванням		S	S	
КЕРМО Й ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ				
Підсилювач рульового керування		S	S	
3-спицеве кермо		Регулювання за кутом нахилу й вильотом	S	S
		Оздоблення шкірою	S	S
		Клавіші керування медіасистемою	S	S
		Клавіші управління круїз-контролем	S	S
		Клавіші керування системою гучного зв'язку	S	S
		Підкормові перемикачі передач	-	S
		Клавіші керування системою допомоги при утриманні в смузі руху	S	S
Підсвічування панелі приладів		Білий колір	Білий колір	
Тахометр		Кольоровий РК-дисплей 4,2"	S	S
Інформаційний дисплей на панелі приладів		Годинник	S	S
		Цифровий одометр	S	S
		Інформація про поїзду	S	S
		Показчик зовнішньої температури	S	S
		Показчик витрати пального (миттєвої / середньої)	S	S
		Середня швидкість	S	S
		Швидкість руху	S	S
		Запас ходу	S	S
		Індикатор поточного режиму КПП	S (CVT)	S
Індикатор увімкненої передачі	S (5MT)	S		
Нагадування про ремінь безпеки для водія		Сигнальна лампа та звуковий сигнал	S	S

Двигун		Бензиновий	
		1.2n SHVS (12V-ISG, 3Ah)	
Привод		2WD	
Трансмiсія		5MT/CVT	CVT
Комплектація		GL+	GLX
Нагадування про ремінь безпеки пасажира	Сигнальна лампа та звуковий сигнал	S	S
Нагадування про ремінь безпеки для пасажирів заднього ряду	Сигнальна лампа та звуковий сигнал	S	S
Нагадування про відчинені двері	Сигнальна лампа	S	S
Попередження про низький рівень палива	Сигнальна лампа	S	S
Нагадування про вимкнення світла й забутий ключ	Звуковий сигнал	S	S
Декорування панелі приладів (від центру до пасажирського боку)	Світло-сірий	S	-
	Пофарбована	-	S
Вимкнення системи автономного аварійного гальмування		S	S
Вимкнення попередження про з'їзд зі смуги руху		S	S
КОМФОРТ			
Електросклопідйомники дверей	Передні	S	S
	Задні	S	S
Центральний замок із керуванням з місця водія		S	S
Система запуску двигуна без ключа		S	S
Кліматична система	Кондиціонер (з цифровим дисплеєм)	S	-
	Клімат-контроль	-	S
Обігрівач салону		S	S
Салонний фільтр		S	S
Мультимедійна система	Антенa на даху	S	S
	Фронтальні динаміки	S	S
	Фронтальні високочастотні динаміки	S	S
	Задні динаміки	S	S
	9-дюймовий дисплей	S	S
Адаптивний круїз-контроль (ACC)		S (5MT)	-
	функція повної зупинки	S (CVT)	S
Підігрів передніх сидінь		S	S
Додаткові дефлектори для обігріву задньої частини салону		-	S
ІНТЕР'ЄР			
Освітлення салону		S	S
Сонцезахисні козирки із вбудованим дзеркалом	3-режимна лампа	S	S
	Водій передній пасажир	S	S
Мікрофон Bluetooth		S	S
Додаткові ручки в салоні	З боку переднього пасажира	S	S
	Для задніх пасажирів (2 шт.)	-	S
Тримачі для напоїв	Передні (2 шт.)	S	S
	Задні (1 шт.)	S	S
Тримачі для пляшок у дверцятax (4 шт.)		S	S
Важіль стоянкового гальма		S	S
USB-порт	3 хромованою кнопкою	S	S
	На центральній панелі	S	S
Розетка 12 В	Зарядка: Type-A 2.4Аh і Type-C 3.0Аh	S	S
		S	S
Місце для відпочинку лівої ноги водія		S	S
Дистанційне відкривання кришки паливного бака зі сторони водія		S	S
Підлоктітник передніх дверей	Тканина	S	S
	Чорного кольору	S	S
Внутрішні хромовані ручки дверей		S	S
Кишені для зберігання		S	S
СИДІННЯ			
Передні сидіння	Регулювання сидіння водія за висотою	S	S
	Підголівники	S	S
Задні сидіння	Складання в пропорції 60:40	S	S
	Роздільні підголівники (3шт)	S	S
Матеріал оздоблення сидінь		S	S
БАГАЖНИК			
Поліца багажного відділення		S	S


Двигун		Бензиновий	
		1.2n SHVS (12V-ISG, 3Ah)	
Привод		2WD	
Трансмiсія		5MT/CVT	CVT
Комплектація		GL+	GLX
Підсвітка багажного відділення		S	S
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
Передні подвійні подушки безпеки		S	S
Система деактивації подушки безпеки переднього пасажира		S	S
Бічні подушки безпеки у передніх сидіннях		S	S
Шторки безпеки		S	S
Реміні безпеки	Спереду: 3-точкові реміні безпеки з натягувачами та обмежувачами зусилля	S	S
	Спереду: 3-точкові реміні безпеки з регулятором висоти	-	S
	Задні: 3-точкові реміні безпеки ELR з натягувачами та обмежувачем зусилля	S	S
Кріплення дитячого сидіння	Бічні	S	S
	Дитячий замок (блокування замків задніх дверей)	S	S
ABS із системою електронного розподілу гальмівного зусилля (EBD)		S	S
Система підтримки курсової стійкості (ESP)**		S	S
Автономне автоматичне гальмування з двома датчиками (DSBS)	Виявлення пішоходів і велосипедів	S	S
	Виявлення мотоциклів	S	S
Асистент дальнього світла (автоматичне перемикання)		S	S
Система допомоги утримання в смузі руху		S	S
Контроль сліпих зон / попередження про перехресний рух ззаду		S	S
Попередження про вихід зі смуги руху		S	S
Система запобігання з'їзду зі смуги		S	S
Попередження про виліяння/розкачку		S	S
Задні датчики паркування		S	S
Сигнал про аварійне гальмування		S	S
Система утримання на схилі (Hill hold control)		S	S
Система контролю тиску в шинах		S	S
Система допомоги при екстремому гальмуванні (Brake Assist)		S	S
Світлодіодні денні ходові вогні	Інтегровані в фари	S	S
Світлодіодний стоп-сигнал		S	S
Імобілайзер		S	S
Охоронна сигналізація	Двері + капот	S	S
Камера заднього виду		S	S

S : Стандартна - : Не доступна

Комплектація може бути змінена без попереднього повідомлення.
*: Bluetooth є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG, Inc.
**: ESP є зареєстрованою торговою маркою Daimler AG.

ESP розроблений для того, щоб допомогти тримати SWIFT під контролем. Однак її ефективність залежить від умов водіння та стану дорожнього покриття. Якщо шини перевищують межу зчеплення з дорогою і колеса починають пробуксовувати або заносяться, система може бути не повністю ефективною.

Габаритні розміри



Технічні характеристики

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Двигун		Бензиновий	
		1.2n SHVS (12V-iSG, 3Ah)	
Привод		2WD	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Габаритна довжина, мм		3 860	
Габаритна ширина, мм		1 735	
Габаритна висота, мм		1 495	
Колісна база, мм		2 450	
Колія	Передніх коліс, мм	1 520	
	Задніх коліс, мм	1 520	
Мінімальний радіус повороту, м		4,8	
Мінімальний дорожній просвіт, мм		115	
МІСТКІСТЬ			
Кількість місць, осіб		5	
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника)		980
	зі складеними спинками заднього сидіння*		589
	із задньою спинкою, піднятою в положення (стандартне)*		265
Об'єм паливного бака, л		37	
ДВИГУН			
Тип		Z12E	
Кількість циліндрів		3	
Кількість клапанів		12	
Робочий об'єм, см ³		1 197	
Діаметр циліндра x хід поршня, мм		74,0x92,8	
Ступінь стискання		13,9	
Максимальна потужність, кВт(к.с) /хв ⁻¹		60,9 (83) / 5700	
Крутний момент,Н·м/хв ⁻¹		111,8/4500	
Паливна система		багатоточкове впорскування	
ТРАНСМІСІЯ			
Тип		5MT	CVT
Передавальні числа	1-а	3,545	2,500-0,392
	2-а	1,905	
	3-а	1,240	
	4-а	0,906	
	5-а	0,697	
	передача заднього ходу		3,273
Передавальне число головної передачі		4,294	5,643
ШАСІ			
Рулъове керування		рейкове	
Гальма	Передніх коліс, мм	вентильовані дискові	
	Задніх коліс, мм	барабанні	
Підвіска	Передніх коліс	типу МакФерсон з гвинтовою пружиною	
	Задніх коліс	торсіонна балка з гвинтовою пружиною	
Шини		185/55R16	
МАСА			
Споряджена маса, кг		919 - 949	957 - 984
Повна маса, кг		1365	1389
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Максимальна швидкість, км/год		165	170
Час розгону від 0 до 100 км/год, с		12,5	11,9
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Відповідність стандартам		Еуро6e	
Орієнтовна витрата палива, л/100км**	Швидкість низька	4,6-4,9	5,1-5,3
	Швидкість середня	4,0-4,3	4,3-4,5
	Швидкість висока	3,8-4,0	4,0-4,3
	Швидкість екстра висока	5,0-5,2	5,4-5,6
	Комбінований цикл	4,4-4,6	4,7-4,9
Викиди CO ₂ , г/км		98-103	105-110

* Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.
** Значення споживання палива та CO₂ було виміряно відповідно до Всесвітньої процедури випробувань легких транспортних засобів (WLTP) і призначено для порівняння з іншими транспортними засобами, перевіреними за тією ж технічною процедурою. Ці значення можуть відрізнятися від фактичних результатів водіння, оскільки вони залежать від багатьох факторів, таких як аксесуари, встановлені на автомобіль, погодних та дорожніх умов, стилю водіння та навантаження на автомобіль.




Якщо ви прагнете нових вражень і мрієте насолоджуватись життям повною мірою, ви готові до нового Swift. Це не просто автомобіль із яскравим характером – він стильний, розумний і оснащений функціями, які роблять водіння комфортним та безпечним.

У поїздці на самоті або подорожуючи з родиною чи з друзями, Swift завжди надихатиме вас пограти у свою гру, аби вирватися з рутини повсякденності та відчувати радість життя.



ПОГРАЙ
3/ SWIFT





Стандартне й додаткове обладнання може відрізнятися для певних ринків. Для уточнення звертайтеся до місцевих дилерів, оскільки специфікації та ілюстрації можуть стосуватися моделей, недоступних у вашому регіоні. «SUZUKI MOTOR CORPORATION» залишає за собою право без попередження змінювати кольори, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, а також знімати з виробництва певні моделі.

Усі фотографії в цій брошурі зроблені за відповідними дозволами. Зображення автомобілів без номерних знаків на дорогах загального користування є результатом фотомонтажу.



Suzuki Motor Corporation

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN
www.globalsuzuki.com

SWIFT BROCHURE (E)
99999-B1M01-801 2312