

Діміч





Хію, як не Jimny


Моя фотоподорож почалась з дослідження ландшафту. Наступні декілька тижнів ці величні незвідані простори стали домом для мене, моєї камери та Jimny.



День 1

Пагорби були дуже круті та скелясті, та Jimny все ж вправно подолав їх. Коли спустилися сутінки, я вирішив відпочити та продумати свою довгу подорож, яка чекала на мене попереду і обіцяла бути незабутньою.







День 5

Безжальна злива почалася миттєво і усіляко намагалася зупинити нас, але навіть слизький ґрунт не сповільнив наш рух. Jimny спокійно долав всі перешкоди, тому я продовжив подорож.





ЕКСТЕР'ЄР

Готовий підкорити дику природу

Створений для подорожей у найскладніших напрямках та за найгіршої погоди, Jimny прямує у такі місця, про які всі інші навіть не наважуються думати. Прийміть виклики природи. Звільніть свій дух мандрівника та освоюйте нові простори.



Практичний водостік

Дозвольте Jimny забрати вас у подорож за будь-якої погоди. Водостік на даху збереже вашу голову сухою, а настрій яскравим під час посадки та виходу з автомобіля, коли надворі йде дощ.

Форма капоту

Завжди залишайтеся вище всього оточуючого вас довкілля завдяки ретельно сконструйованому плоскому капоту квадратної форми, дальні кути якого постійно будуть знаходитися у полі вашого зору для найкращого орієнтування у поточних умовах під час руху будь-якою місцевістю.



Пристосовані до подорожей бампери

Все готово до подорожей, у тому числі кутові краї бамперів, які збільшують дорожній просвіт біля колес для гарантованого подолання будь-яких перешкод. Бампери виконані з литого чорного матеріалу, який здатен захистити кузов від дрібного каміння та подряпин.

Світлодіодні фари з омивачами ^(GLX)

Пишайтеся спадщиною Jimny — автентичними круглими фарами, які створюють неповторний імідж автомобіля і дозволяють впевнено почуватися при русі у піску, багнюці або снігу. Світлодіодні LED фари оснащені омивачами для більшого комфорту.





ІНТЕР'ЄР

Фокусуйтеся на найважливішому

У Jimny майже ніщо не відволікатиме вас від водіння. Стильний чорний інтер'єр спокійний, але дуже привабливий, а продумана та зручна конструкція органів керування дозволяє швидко та легко керувати всім навіть у рукавичках.

«Приземлений» дизайн

Отримайте задоволення від простих, прямих та чутливих ліній дизайну. Мінімалізм у підборі кольорів вражає. Кожна деталь ретельно продумана і присіплює створена для підтримки JIMNY на серйозному бездоріжжі.

Підсвічування панелі приладів

У світлі сонця і місяця, під час руху дорогою та за її межами, прилади завжди підсвічуються, щоб їх було добре видно. Їхній функціональний дизайн органічно доповнює спокійну красу ліній інтер'єру.

Система рульового керування


Завжди відчувайте зчеплення із поверхнею завдяки рульовому механізму з демпфуючим пристроєм, що пропонує чудовий зворотній зв'язок та одночасно мінімізує віддачу на рульове колесо. Рульове колесо для вищого комфорту може бути оздоблене шкірою* та може регулюватися за висотою.

*Комплектація GLX

Інфрачервоний сенсорний дисплей

Навіть у рукавичках можливо легко керувати аудіо- та навігаційною системою, обладнаною 7-дюймовим інфрачервоним сенсорним дисплеєм*. Система Smartphone Linkage Display Audio з допомогою USB-кабелю може працювати з Apple CarPlay, Android AutoTM та MirrorLinkTM, дозволяючи використовувати різні програми, встановлені на смартфоні.

*Комплектація GLX



Apple CarPlay доступний у країнах, що наведені в переліку за наступним посиланням: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

* Додаткову інформацію, зокрема відомості про моделі iPhone, сумісні з Apple CarPlay, можна переглянути за посиланням: <http://www.apple.com/ios/carplay/>

* Apple, Apple CarPlay та iPhone є торговими знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

* Android Auto доступний у країнах, що наведені в переліку за наступним посиланням: <https://www.android.com/auto/hit-the-road>

* Потребує встановленого додатка Android Auto, який можна завантажити з Google Play, та Android-сумісного смартфона з версією Android™ 5.0 Lollipop та вище: <https://support.google.com/androidauto/#140477>

* Android та Android Auto є торговими знаками корпорації Google LLC.

* MirrorLink™ є сумісним зі смартфонами, що наведені в переліку за наступним посиланням: <https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/>

* MirrorLink™ є зареєстрованим торговим знаком корпорації Car Connectivity Consortium LLC.





ПРАКТИЧНІСТЬ
ТА НАДЗВИЧАЙНА
МІСТКІСТЬ

Збирайте спорядження для пригоди

Незалежно від пересування міськими джунглями або розбитими шляхами, JIMNY пропонує всередині достатньо вільного місця та відділень для розміщення речей та дрібниць для задоволення будь-яких потреб у подорожі.



Практичне багажне відділення

Візьміть з собою все необхідне, щоб бути готовими до будь-яких несподіванок. Продумана конструкція багажного відділення дозволяє збільшити його, склавши задні сидіння, а полімерне покриття підлоги та спинки крісел дозволяє легко видалити бруд. За умови складених задніх сидінь у багажному відділенні утворюється суцільна плоска підлога, яка дозволяє завантажувати габаритні речі. Отвори для гвинтів забезпечують можливість установлення додаткових аксесуарів, таких як рейки для втримання вантажу та функціональні гачки, які підвищують універсальність і практичність автомобіля. Розетка у задній частині** дозволяє підключати прилади та інструменти, що знаходяться у багажнику автомобіля.

* Комплектації GL і GLX (багажні бокси доступні лише в комплектації GLX).

** Комплектація GLX.

Зручні та продумані місця для зберігання у передній частині

Усе необхідне на відстані витягнутої руки. Завдяки зручним кишням та лоткам ваш смартфон, напої та інші особисті речі завжди легко дістати. Для заряджання мобільних пристроїв передбачені розташовані в межах досяжності USB-роз'єм і розетка для додаткового обладнання. Велика зручна ручка полегшує посадку та висадку пасажирів на переднє сидіння.

Примітка: особисті речі на фотографіях показані виключно для наочності. Речі повинні бути добре зафіксованими під час руху автомобіля.



Довіртеся традиційній надійності

Чотири безкомпромісні параметри визначають Jimny як справжній позашляховий механізм: надміцна несуча рама ступінчастого типу, три великих кути геометрії кузова, жорсткі нерозрізні мости на 3 важелях з гвинтовими пружинами та потужна система повного приводу з пониженою передачею.




Жорстка несуча рама ступінчастого типу

Несуча рама ступінчастого типу є характерною родзинкою Jimny з самого першого покоління. Вона являє собою надміцну основу для серйозної позашляхової подорожі.


3-важільна залежна пружинна підвіска

Jimny має два нерозрізні мости спереду і ззаду, які гарантують йому ідеальне зчеплення з різними поверхнями. Коли перешкода виштовхує одне колесо догори, нерозрізний міст за рахунок жорсткої конструкції притискає інше колесо вниз, що покращує контакт шини з поверхнею у складних дорожніх умовах.







Кут в'їзду




Кут рампи



Кут в'їзду



Дорожній просвіт



Великі кути геометричної прохідності та дорожній просвіт

Використовуйте на повну позашляхові можливості Jimny: великі кути в'їзду, з'їзду та рампи + великий дорожній просвіт дозволять вам долати круті схили, спуски та перешкоди, не пошкоджуючи бампери та днище Jimny.



Повний привід 4WD з пониженою передачею

За вашою командою Jimny пристосується до будь-якої ситуації. Переведіть важіль керування розподільною коробкою у режим 4L коли ситуація притисне і вимагатиме від Jimny підвищення максимального крутного моменту та тяги. На бездоріжжі і засніжених дорогах вмикайте режим 4H, щоб насолоджуватися приводом на всі колеса на більш високих швидкостях. При поверненні на дороги з асфальтовим покриттям, переведіть важіль у положення 2H (2WD) та насолоджуйтеся плавним спокійним рухом, зменшенням рівнем шуму та зменшеною вібрацією пального. Дозвольте фірмовій системі повного приводу «ALLGRIP PRO» задовольнити вашу жагу до пригод своєю майстерною технікою руху будь-якими напрямками.

ALLGRIP
PRO




ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Реалізуйте свої позашляхові амбіції

Ніщо не зможе зупинити вас, коли ви рухаєтесь на Jimny. Він доставить вас куди завгодно з неперевершеною спритністю, точно підкоряючись командам і надаючи потужний крутний момент саме тоді, коли це найбільш потрібно.

Новий двигун 1,5 л

Відчуйте більші можливості у Jimny. Його витривалий 1,5-літровий бензиновий двигун генерує потужний крутний момент у широкому діапазоні обертів, забезпечуючи відмінні позашляхові характеристики. Малі розміри та вага також сприяють економним витратам палива.




Система утримання на схилі

Починайте рух вгору і вперед навіть з середини крутого схилу. Навіть на вибоїстих схилах із різнопрофільними поверхнями по різні боки Jimny, ця функція допомагає запобігти відкату автомобіля назад, дозволяючи вам зосередитися на контролі прискорення і руху.

Система контролю спуску зі схилу

На складних спусках одне натискання кнопки активує систему, яка без вашої участі автоматично застосує гальма і буде підтримувати мінімальну фіксовану швидкість, дозволяючи вам зосередитися на керуванні без використання педалі гальма та зчеплення.



Без системи Brake LSD

Із системою Brake LSD

Система автоматичного блокування диференціалів (Brake LSD Traction Control)

Впевнено долайте слизькі ділянки. Якщо два колеса, розташовані по діагоналі, втрачають зчеплення, ця функція автоматично загальмує колеса, що буксують, і перенаправить обертальний момент на інші колеса, які мають більш ефективне зчеплення, що дозволить Jimny вирватися з пастки.



Захистіть себе та інших


Безпека завжди залишається в пріоритеті незалежно від того, подорожуєте ви місцевими асфальтовими дорогами, або взагалі там, де доріг немає.

Завдяки передовим захисним технологіям Suzuki Safety Support* ви можете не хвилюватися за свою безпеку та безпеку інших людей.

Система автоматичного гальмування з подвійним датчиком (DSBS)

Під час руху Jimny використовує два датчики — монокулярну камеру та лазерний датчик, щоб визначити, чи існує ризик зіткнення з транспортним засобом, що рухається попереду, або пішоходом. У разі виявлення потенційного зіткнення автомобіль реагує в один із трьох способів залежно від ситуації.


1 Попереджує водія за допомогою звукового та візуального сповіщення.



2 Активує систему допомоги при екстремому гальмуванні для збільшення гальмівного зусилля у разі високого ризику зіткнення, якщо водій панічно натискає на педаль гальм.



3 Застосовує різке автоматичне гальмування, якщо ризик зіткнення дедалі збільшується.



Асистент перемикання фар дальнього світла

Ця функція дозволить вам насолодитися більш безпечною, спокійною та комфортною їздою в темну пору доби, здійснюючи автоматичне перемикання між дальнім та ближнім світлом залежно від зовнішнього освітлення та наявності інших автомобілів*.

* Під час руху зі швидкістю від 40 км/год, якщо перемикач світла фар знаходиться в положенні «Авто».

Після розпізнавання світла фар або ліхтарів автомобіля, що рухається назустріч або попереду



Якщо зустрічні автомобілі й автомобілі попереду відсутні



Примітка: можливості монокулярної камери та лазерного датчика щодо виявлення перешкод, розмітки та автомобілів обмежені. Не покладайтеся виключно на повідомлення системи: завжди залишайтеся уважними за кермом автомобіля.

* Система безпеки Suzuki

Попередження про вилання

Після тривалого дня стороння підтримка не заводить. Якщо автомобіль починає вилити через те, що водій задрімав або втомився, ця система видає звукові та візуальні попередження, щоб привернути його увагу.

* Під час руху зі швидкістю від 60 км/год.

Система попередження про зміну смуги руху

Jimny допоможе вам залишатися в межах смуги. Якщо ви ненавмисно з'їжджаєте зі своєї смуги під час руху на високій швидкості*, ця функція активує вібрацію рульового колеса та видає візуальне попередження, закликаючи до більш безпечного водіння.

* Під час руху зі швидкістю від 60 км/год.



ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ

Заявіть про себе

Зробіть свій Jimny індивідуальним завдяки оригінальним аксесуарам Suzuki. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль був стильним, захищеним та багатофункціональним, ви обов'язково знайдете те, що задовольнить ваші бажання та потреби.

Екстра-захист для професіоналів

Забезпечує додатковий рівень захисту нижньої частини кузова та додатково підвищує зручність використання багажного відділення.



Нижня накладка переднього бампера



Нижня бічна накладка



Захист диференціала



Великий піддон багажного відділення (для багажного відділення зі складеними спинками задніх сидінь)

Підвищена функціональність та стиль

Обладнайте автомобіль стильними та яскравими аксесуарами (зображені на автомобілі), і це неодмінно додасть унікальності вашому Jimny, підвищить задоволення від подорожі на свіжому повітрі та зробить відпочинок більш різноманітним.

- Корзина для даху
- Багатоцільовий багажник для даху
- Комплект вітровиків
- Передній бризковик, чорний
- Задній бризковик, чорний



День 9

Мені відкрився захоплюючий вид на величезний водоспад, що спадав з туманної вершини гори. Це було дійсно неперевершено – найяскравіший момент цієї тривалої та непростой позашляхової подорожі, яку я здійснив завдяки Jimny.



Хіто, як не Тітму

GLX



GL



GA



■ Колір кузова



Двоколірне забарвлення Жовтий (Kinetic Yellow) + Чорний перламутровий металік (Bluish Black Pearl 3) (DG5)



Двоколірне забарвлення Бежевий металік (Chiffon Ivory Metallic) + Чорний перламутровий металік (Bluish Black Pearl 3) (2BW)



Двоколірне забарвлення Блакитний металік (Brisk Blue Metallic) + Чорний перламутровий металік (Bluish Black Pearl 3) (CZW)



Одноколірне забарвлення Зелений (Jungle Green) (ZZC)



Одноколірне забарвлення Чорний перламутровий металік (Bluish Black Pearl 3) (ZJ3)



Одноколірне забарвлення Срібний металік (Silky Silver Metallic) (Z2S)



Одноколірне забарвлення Сірий (Medium Gray) (ZVL)



Одноколірне забарвлення Білий (Superior White) (26U)

Основне обладнання

Двигун		бензиновий		
		1,5 л		
Система привода		Повний привод, що підключається (ALLGRIP PRO)		
Коробка передач		5MT	5MT/ 4AT	4AT
Комплектація		GA	GL	GLX
ШАСІ				
Шини та диски	195/80R15 + сталеві диски	S	S	-
	195/80R15 + легкосплавні диски	-	-	S
Запасна шина та диск	195/80R15 + сталеві диски	S	S	-
	195/80R15 + легкосплавні диски	-	-	S
Кришка запасного колеса (типу «диск»)	Чорний колір	S	S	S
ЕКСТЕР'ЄР				
Решітка радіатора	Чорний колір	S	S	S
Розширювачі колісних арок	Чорний колір нефарбований	S	S	S
Водостоки		S	S	S
Зовнішні ручки дверей	Під колір кузова	-	-	S
Замок дверей багажного відділення	Ключ	S	-	-
	Центральний замок	-	S	S
ОГЛЯДОВІСТЬ				
Фари	Галогенні з мультирефлекторами	S	S	-
	Світлодіодні з лінзою	-	-	S
Коректор кута нахилу фар	З ручним регулюванням	S	S	-
	З автоматичним регулюванням	-	-	S
Датчик автоматичного вмикання зовнішнього світла		S	S	S
Омивачі фар		-	-	S
Датчик автоматичного перемикання фар дальнього світла		S	S	S
Денні ходові вогні (DRL)		S	S	S
Протитуманні ліхтарі	Спереду	-	S	S
	Ззаду	S	S	S
Тонування стекол	Малі стекла задніх дверей та скло кришки багажного відсіку	-	-	S
Стекла з УФ-захистом	Вітрове скло	S	S	S
Склоочисники	Спереду: 2 швидкості (висока, низька) + переривчастий режим + склоомивач	S	S	S
	Кришка багажного відсіку: 1 швидкість + склоомивач	S	S	S
Обігрів заднього скла		S	S	S
Зовнішні дзеркала заднього огляду	Чорний колір (фарбовані)	-	-	S
	З електроприводом регулювання	-	S	S
	З обігрівом	-	-	S
Денний/нічний режим дзеркала заднього огляду	Механічне регулювання положення	S	S	S
РУЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ І ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ				
3-спицеве рульове колесо	Уретан	S	S	-
	Шкіряне обплетення	-	-	S
	Клавіші керування аудіосистемою	S	S	S
	Клавіші керування системою круїз-контролю	S	S	S
	Клавіші керування обмежувачем швидкості	S	S	S
	Клавіші керування системою гучного зв'язку	S	S	S
	Регулювання кута нахилу рульової колонки	S	S	S
		S	S	S
Підсилювач рульового керування		S	S	S
Тахометр		S	S	S
Нагадування про вимкнення освітлення та про ключ запалювання в замку	Звуковий сигнал	S	S	S
Нагадування про непристібнутий ремінь безпеки водія	Лампа та звуковий сигнал	S	S	S
Нагадування про непристібнутий ремінь переднього пасажир	Лампа та звуковий сигнал	S	S	S
Нагадування про непристібнутий ремінь безпеки заднього сидіння	Лампа та звуковий сигнал	S	S	S
Нагадування про незачинені двері	Лампа	S	S	S
Попередження про низький рівень палива	Лампа	S	S	S
ФУНКЦІЇ КОМФОРТУ				
Цифровий годинник		S	S	S
Стекла з електросклопідйомниками (передні)	З боку водія (автоматичне підймання/опускання)	-	S	S
	З боку переднього пасажир	-	S	S
Центральний замок (також для кришки багажного відсіку)	Вимикач (з боку водія)	-	S	S
Дистанційне керування замками дверей	З функцією вмикання ламп аварійної світлової сигналізації	-	S	S
Кондиціонер	З ручним регулюванням	S	S	-
	З автоматичним регулюванням	-	-	S
Обігрівач		S	S	S
Салонний фільтр		S	S	S
Індикатор перемикання передач (MT)		S	S	-
Аудіосистема	Антенa (встановлюється в задній частині даху)	S	S	S
	Динаміки x 2	S	S	S
	CD-програвач із підтримкою MP3/WMA + Bluetooth** + DAB радіо	S	S	-
	Система Smartphone Linkage Display Audio + навігаційна система + Bluetooth** + DAB радіо	-	-	S
		S	S	S
Круїз-контроль		S	S	S
Функція обмеження швидкості		S	S	S

Двигун		бензиновий		
		1,5 л		
Система привода		Повний привод, що підключається (ALLGRIP PRO)		
Коробка передач		5MT	5MT/ 4AT	4AT
Комплектація		GA	GL	GLX
ІНТЕР'ЄР				
Освітлення салону	Передній ліхтар освітлення салону (3-позиційний)	S	S	S
	Задній ліхтар освітлення салону (3-позиційний)	-	-	S
Сонцезахисний козирок водія		S	S	S
	З тримачем талонів	-	-	S
	Із косметичним дзеркалом	-	-	S
Сонцезахисний козирок переднього пасажир		S	S	S
	З тримачем талонів	-	-	S
	Із косметичним дзеркалом	-	-	S
Допоміжні ручки	З боку переднього пасажир	S	S	S
	Ззаду x 2	S	S	S
Підставка для напоїв	Центральна консоль	S	S	S
Ручка важеля перемикання передач	Уретан	S	S	S
	З хромованими елементами	-	S (MT)	-
	Глянцево-чорний колір	S	S (AT)	S (AT)
Кнопка розблокування стоянкового гальма	Чорна	S	-	-
	Хромована	-	S	S
Розетка салону для додаткового обладнання 12 В	Центральна консоль x 1	S	S	S
	Багажний відсік x 1	-	-	S
Роз'єм USB	Центральна консоль x 1	S	S	S
Важіль дистанційного відкривання кришки люка паливного бака		S	S	S
Внутрішні ручки відчинення дверей	Хромовані	-	S	S
СИДІННЯ				
Передні сидіння	Механізм зсування для посадки на задні сидіння (з боку переднього пасажир)	S	S	S
Підігрівачі сидінь	Спереду	-	S	S
	Задні сидіння	-	S	S
	Складання в пропорції 50:50	S	S	S
	Підголівники x 2	S	S	S
Матеріал оббивки сидінь	Тканина	S	S	S
БАГАЖНИЙ ВІДСІК				
Багажний бокс (для пласкої підлоги)		-	-	S
НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА				
Передні подвійні подушки безпеки SRS		S	S	S
Система деактивації подушок безпеки переднього пасажир		S	S	S
Боксові подушки безпеки SRS	Спереду	S	S	S
Віконні подушки безпеки		S	S	S
Ремені безпеки	Спереду: 3-точкові ремені безпеки ELR x 2	S	S	S
	з пристроями попереднього натягу та обмежувачами зусилля	S	S	S
	Ззаду: 3-точкові ремені безпеки ELR x 2	S	S	S
	з пристроями попереднього натягу та обмежувачами зусилля	S	S	S
Кріплення ISOFIX для дитячих крісел	Ззаду x 2	S	S	S
Травмобезпечний педальний вузол	Гальма та зчеплення	S	S	S
Балки дверей для захисту від бокового удару		S	S	S
ABS		S	S	S
ESP***		S	S	S
DSBS (система автоматичного гальмування з подвійним датчиком)		S	S	S
Сигнал попередження про аварійне гальмування		S	S	S
Система утримання на схилі		S	S	S
Система контролю спуску зі схилу		S	S	S
Система контролю тиску в шинах (TPMS)		S	S	S
Система допомоги при екстреному гальмуванні		S	S	S
Аварійне розблокування коробки перемикання передач		-	S (AT)	S (AT)
Верхній стоп-сигнал		S	S	S
Імобілайзер		S	S	S

S: стандартна комплектація -: не доступно





*: Bluetooth — це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG, Inc.

**,: ESP є зареєстрованим торговим знаком Daimler AG.

Основні технічні параметри

Кількість дверей			3	
Двигун			бензиновий	
			1,5 л	
Система привода			Повний привід, що підключається (ALLGRIP PRO)	
Коробка передач			5MT	4AT
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ				
Загальна довжина	Від переднього бампера до заднього бампера		мм	3480
	Від переднього бампера до ковпака запасного колеса		мм	3645
Загальна ширина			мм	1645
Загальна висота			мм	1720
Колісна база			мм	2250
Ширина колії	Спереду		мм	1395
	Ззаду		мм	1405
Мінімальний радіус розвороту			м	4,9
Мінімальний дорожній просвіт			мм	210
Кут в'їзду			град.	37
Кут рампи			град.	28
Кут з'їзду			град.	49
ЄМНОСТІ				
Кількість місць			(осіб)	4
Об'єм багажного відділення	Макс. об'єм		літри	830
	зі складеними спинками заднього сидіння (метод VDA)		літри	377 *1
	з піднятими спинками заднього сидіння (метод VDA)		літри	85 *1
Об'єм паливного бака			літри	40
ДВИГУН				
Тип			K15B	
Кількість циліндрів			4	
Кількість клапанів			16	
Робочий об'єм			см³	1462
Діаметр циліндра × хід поршня			мм	74,0 x 85,0
Ступінь стиску			10	
Максимальна потужність			к.с./кВт/об/хв	102/ 75/ 6 000
Максимальний крутний момент			Н·м/об/хв	130/4000
Система подачі палива			Розподілене впорскування	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Тип			5MT	4AT
Передавальні числа	1-ша		4,425	2,875
	2-га		2,304	1,568
	3-тя		1,674	1,000
	4-та		1,190	0,697
	5-та		1,000	-
	Передача заднього ходу		5,151	2,300
Передавальне число головної передачі			4,090	4,300
Передавальне число	Звичайна передача		1,000	1,320
	Понижена передача		2,002	2,644
ШАСІ				
Рульове керування			Поворотні кулаки	
Гальма	Передні		Дискові	
	Задні		Барабанні	
Підвіска	Передня		3-важільна залежна підвіска на гвинтових пружинах	
	Задня		3-важільна залежна підвіска на гвинтових пружинах	
Шини			195/80R15	
МАСА				
Споряджена маса (мін./з повною комплектацією)			кг	1090/1135
Повна маса автомобіля			кг	1435
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
Максимальна швидкість			км/год	145
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
Відповідність нормам викидів шкідливих речовин			Euro 6	
Витрата палива (NEDC) *2	Міський цикл	л/100 км	7,7	8,4
	Заміський цикл	л/100 км	6,2	6,9
	Комбінований цикл	л/100 км	6,8	7,5
Викиди CO2 (NEDC) *2			г/км	154
				170

Всі показники надаються виробником і можуть відрізнятися залежно від ринку збуту.
*1 Без багажного боксу.
*2 НОВИЙ європейський їздовий цикл









Девіз Suzuki «Way of Life!» — це серце нашого бренду. Кожний автомобіль, мотоцикл або підвісний двигун Suzuki створені, щоб надихати людей та дарувати насолоду від повсякденного життя.



Стандартне та додаткове обладнання можуть відрізнятися для певних ринків. Для уточнення звертайтеся до місцевих дилерів, оскільки специфікації та ілюстрації можуть стосуватися моделей, недоступних у вашому регіоні. SUZUKI MOTOR CORPORATION залишає за собою право без попередження змінювати кольори, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, а також знімати з виробництва певні моделі.

Усі фотографії в цій брошурі зроблені за відповідними дозволами. Зображення автомобілів без номерних знаків на дорогах загального користування є результатом фотомонтажу.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

www.suzuki.ua

Інформаційна служба (безкоштовно по Україні): 0 800 50 25 25